

平成23年度
シニアソムリエ・シニアワインアドバイザー・
シニアワインエキスパート呼称資格認定試験問題
2011.4.18

シニアソムリエ・
シニアワインアドバイザー・
シニアワインエキスパート
呼称資格認定試験問題

SS=シニアソムリエ
SMA=シニアワインアドバイザー
SWE=シニアワインエキスパート

1 SS 1 SMA・SWE

次の中から飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止することを目的としている法律を1つ選んでください。

1. 食品衛生法
2. 薬事法
3. 食品衛生法
4. JAS法

2 SS 2 SMA・SWE

次の中から日本において果実酒(ワイン等)に対して使用が認められている食品添加物を1つ選んでください。

1. ソルビン酸
2. ナタマイシン
3. 安息香酸
4. ジエチレンジクロール

3 SS 3 SMA・SWE

次の中から食中毒菌のひとつである黄色ブドウ球菌の主な分布場所を1つ選んでください。

1. 鶏、牛、豚などの畜産
2. ヒトの手指などの化膿巣
3. 生鮮魚貝類
4. 人や動物の腸管

4 SS 4 SMA・SWE

次の清酒に関する記述中、下線部(a)～(d)の中から誤っている箇所を1つ選んでください。

「清酒製法は(1)麹菌の投入を受けやすい(2)酒母に乳酸を含有させることで、安定した酸度を導くことができる。この(3)乳酸を得る方法により(4)濃縮系酒母と(5)高濃縮化系酒母に大別される。」

1. (a)
2. (b)
3. (c)
4. (d)

5 SS 5 SMA・SWE

次のEUのワイン共通市場制度に関する記述の中から誤っているものを1つ選んでください。

1. この制度改革により、フランスのA.O.C.という呼称はなくなる。
2. 地理的表示付きワインはI.G.P.とA.O.P.に区分される。
3. 地理的表示のないワインにもぶどう品種や収獲年の表示は可能となった。
4. ボルトガルのI.P.R.はこの制度でも併用が可能である。

6 SS 6 SMA・SWE

次の中からブドウ乾の中で、最も酸度が高い部分を1つ選んでください。

1. 果皮の肉質
2. 果肉
3. 果皮
4. 種子の間

7 SS 7 SMA・SWE

次の甲子農畜産物に関する記述の中から誤っているものを1つ選んでください。

1. 一次酢の醗酵は並行醗酵の形態をとるのが普通である。
2. 二次酢で醗酵の時酸度がなされる。
3. 黒糖醗酵は長時間の一部でも遮られている。
4. 海産は一次醗酵のまま単式蒸留する。

8 SS 8 SMA・SWE

次の中からフランスの原産地統制名産ワイン(A.O.C.)の任意記載事項を1つ選んでください。

1. ヴィンテージ
2. アルコール度を容量パーセントで表示する
3. 原産地名
4. 容量をℓ、cl、またはmlで明記する

9 SS 9 SMA・SWE

次のフランスのワイン用ぶどうの別名の組み合わせの中から正しいものを1つ選んでください。

1. Colomberg = Rolle
2. Clairette = Gutedel
3. Sauvignon Blanc = Blanc Fumé
4. Grenache Blanc = Malvoisie de Corse

10 SS 11 SMA・SWE

次のメドック地区の格付けシャトーの、格付けとコミュニティの組み合わせの中から正しいものを1つ選んでください。

1. Château Malescot-Saint-Exupéry - 3級 - Mergaux
2. Château Montrose - 3級 - Saint-Estèphe
3. Château Pédésclaux - 4級 - Pauillac
4. Château Beychevelle - 3級 - Saint-Julien

11 SS 12 SMA・SWE

次の中からブルゴーニュ地方のグランクリュ級の面積が、大きいものから小さいものの順序で正しく並べたものを1つ選んでください。

1. Echézeaux → Musigny → Criots-Bâtard-Montrachet → La Romanée
2. Musigny → Echézeaux → La Romanée → Criots-Bâtard-Montrachet
3. Echézeaux → Criots-Bâtard-Montrachet → Musigny → La Romanée
4. Criots-Bâtard-Montrachet → Echézeaux → Musigny → La Romanée

12 SS 13 SMA・SWE

次の中からコート・デュ・ローヌ地方A.O.C. Tavelにおいて、使用が認められていない草種を1つ選んでください。

1. Viognier
2. Grenache
3. Syrah
4. Cinsault

13 SS 14 SMA・SWE

次の中からラングドック地方のヴァンドゥー・ナチュレルを1つ選んでください。

1. Muscat de Beaumes de Venise
2. Muscat de Mireval
3. Rasteau
4. Banyuls

14 SS 15 SMA・SWE

次の中からAlsace地方で最も多く栽培されているワイン用ぶどう品種を1つ選んでください。

1. Pinot Blanc
2. Riesling
3. Gewürztraminer
4. Sylvaner

15 SS 17 SWA・SWE

次の南西地方のA.O.C.の中から主要品種がNegretteで造られているものを1つ選んでください。

1. Madiran
2. Bergerac
3. Fronton
4. Pècherment

16 SS 18 SWA・SWE

次の内容について正しい場合は1を、誤っている場合は2を選んでください。

「古代ローマ人が紀元前100年頃にドイツを征服し、やがてぶどう栽培が始まった。当時ライン川やモーゼル川一帯に野生のぶどうや、後に改良されてリースリング種に発展したとされている、ヴィティス・シルヴェストリスがかなり茂っていた。」

1. 正
2. 誤

17 SS 19 SWA・SWE

次のドイツのワイン用ぶどう品種の交配として誤っているものを1つ選んでください。

1. Domfelder = Helfensteiner × Heroldrebe
2. Huxelrebe = Gutedel × Coarillier Musqué
3. Domina = Portugieser × Trollinger
4. Kerner = Trollinger × Riesling

18 SS 20 SWA・SWE

次の中からドイツワイン産地の区分分類で「単一の畑」に該当する用語を1つ選んでください。

1. Grosslage
2. Bereiche
3. Gemeinde
4. Einzellage

19 SS 21 SWA・SWE

次のドイツワインの生産地域とBereicheの組み合わせの中から誤っているものを1つ選んでください。

1. Franken - Steigenwald
2. Rheinhessen - Nierstein
3. Baden - Thüringen
4. Mosel - Ruwertal

20 SS 23 SWA・SWE

次の中から現代でもイタリア中部以北で見られる、エジプトから導入された「朝によるぶどう栽培方法」に該当するものを1つ選んでください。

1. コルドーネ・スベロナート
2. カサルサ
3. アルベラータ・テストウッキオ
4. ヘルゴラ

21 SS 24 SWA・SWE

※教本記載に不備があり正・誤ともに正解といたします。

次の記述について正しい場合は1を、誤っている場合は2を選んでください。

「イタリア・エミリア・ロマーニャ州のD.O.P.(D.O.C.G.) Albana di Romagnaは、辛口、中辛口、甘口の他に、晾干したぶどうで造るパッシートタイプもある。」

1. 正
2. 誤

22 SS 25 SWA・SWE

次の中からラツィオ州におけるD.O.P.(D.O.C.) Frascatiの甘口の伝統的な呼び方に該当するものを1つ選んでください。

1. Dolce
2. Recioto
3. Sforzato
4. Cannellino

23 SS 26 SWA・SWE

次の中からスペイン系のぶどうで、リダリア州では「Pigato」、ピエモンテ州では「Favorita」と呼ばれる白ぶどうを1つ選んでください。

1. Vermentino
2. Traminer Aromatico
3. Zibibbo
4. Teroldego

24 SS 27 SWA・SWE

次のスペインのワインの熟成規定における記述中、(a)～(d)に該当する熟成期間として正しいものを1つ選んでください。

「赤のレセルバは最低(a)の熟成を経ていること。そのうち(b)は樽熟が必要。白のグランレセルバは最低(c)の熟成を経ていること。そのうち(d)は樽熟が必要。」

1. (a) 24ヶ月 (b) 12ヶ月
(c) 24ヶ月 (d) 6ヶ月
2. (a) 24ヶ月 (b) 12ヶ月
(c) 48ヶ月 (d) 12ヶ月
3. (a) 36ヶ月 (b) 18ヶ月
(c) 24ヶ月 (d) 6ヶ月
4. (a) 36ヶ月 (b) 12ヶ月
(c) 48ヶ月 (d) 6ヶ月

25 SS 28 SWA・SWE

次のスペインのワイン用ぶどう品種の中からCavaの生産に認められていないものを1つ選んでください。

1. Xarel-Lo
2. Parellada
3. Palomino
4. Macabeo

26 SS 29 SWA・SWE

次の中からスペインのD.O. La Manchaで栽培されているぶどうで、栽培面積が最も広い品種を1つ選んでください。

1. Viura
2. Macabeo
3. Airén
4. Albariño

27 SS 30 SWA・SWE

次のスペインのワイン産地の中から地中海地方に位置するものを1つ選んでください。

1. Toro
2. Costers del Segre
3. Cariñena
4. Valdeorras

28 SS 31 SWA・SWE

次の中からポルトガルのD.O.P. Vinho Verdeが属する生産地方を1つ選んでください。

1. Algarve地方
2. Beiras地方
3. Minho地方
4. Ribatejo地方

29 SS 32 SWA・SWE

次の内容について正しい場合は1を、誤っている場合は2を選んでください。

「ポルトガルでは、1756年にポートワインの原産地管理法を制定したが、これは世界最初の原産地管理法である。1907年から、長い伝統を持つ生産地を(Denominacão de Origem, 略してD.O.)で制定し、1986年EU加盟とともにEUワイン法に沿った整備がなされた。」

1. 正
2. 誤

30 SS 33 SWA・SWE

次の中からオーストリアワインを生産している限定的生産地域ノイジードラーゼーが属する州を1つ選んでください。

1. ウィーン州
2. シュタイヤーマルク州
3. ブルゲンラント州
4. ニーダーエストライチ州

31 SS 34 SWA・SWE

次のオーストリアのワイン用ぶどう品種の中から白ぶどう品種を1つ選んでください。

1. Blauer Portugieser
2. Sankt Laurent
3. Blauburger
4. Neuburger

32 SS 35 SWA・SWE

次の中からハンガリーのトカイ・ヘジャリヤ地方の主な土壌に該当するものを1つ選んでください。

1. 火山性土壌
2. 砂礫土壌
3. 玄武岩土壌
4. 白亜土壌

33 SS 36 SWA・SWE

次のノーザン・ハンガリーに関する記述の中から誤っているものを1つ選んでください。

1. ケークフランコシュ種のぶどうに貴腐菌が付き偉大なワインへと変貌する。
2. ボルドー系品種が栽培されている。
3. 「牡牛の血」と呼ばれるワインはこの地を代表する。
4. 以前はカタルカ種の栽培が盛んであった。

34 SS 37 SWA・SWE

次のギリシャワイン生産地の中から主要生産地方のペロポネソス半島に位置するものを1つ選んでください。

1. Amyndeon
2. Nemea
3. Attica
4. Zitsa

35 SS 38 SWA・SWE

次の中からギリシャ特有の松脂の風味を持ったワイン「Retsina」の主要品種に該当するものを1つ選んでください。

1. Assyrtiko
2. Savatiano
3. Muscat
4. Rhoditis

36 SS 39 SWA・SWE

次の記述について正しい場合は1を、誤っている場合は2を選んでください。

「1920年から1933年までの禁酒法の施行により、アメリカの産量は壊滅的な打撃を受けた。禁酒法廃止後、1934年にはカリフォルニアにワイン生産者連合で組織される協会、ワイン・インスティテュートが設立され、カリフォルニア大学デイヴィス校に、ぶどう栽培およびワイン醸造科も設けられて、カリフォルニアワインの発展に大きく寄与してきた。」

1. 正
2. 誤

37 SS 40 SWA・SWE

次のアメリカのワイン産地の地理的状況に関する記述に該当するワイン産地を1つ選んでください。「西部をマヤカマス山脈、東部をヴァカ山脈に囲まれ、サン・パブロ湾からセント・ヘレナ山まで北西に延び、全長約50kmで幅は最も広い場所では約8km、最も狭い場所では約1.6kmの細長い地形のワイン産地。」

1. Napa Valley
2. Mendocino
3. Sierra Foothills
4. Sonoma Valley

38 SS 41 SWA・SWE

次の内容について正しい場合は1を、誤っている場合は2を選んでください。

「Sonoma Countyは、カリフォルニアのワイン生産量の約8%を産出する産地で、主要品種はシャルドネ、次いでカベルネ・ソーヴィニオンである。」

1. 正
2. 誤

39 SS 42 SWA・SWE

次のAVAと属する郡名の組み合わせの中から誤っているものを1つ選んでください。

1. Russian River Valley - Sonoma
2. Mount Veeder - Mendocino
3. Santa Ynez Valley - Santa Barbara
4. San Lucas - Monterey

40 SS 43 SWA・SWE

次のカナダのワイン用ぶどう品種の中からオンタリオ州で最も生産量が多いものを1つ選んでください。

1. Chardonnay
2. Riesling
3. Niagara
4. Vidal

41 SS 44 SWA・SWE

次のぶどう品種の中からチリではPais、カリフォルニアではMissionと呼ばれ、アルゼンチンではピンク系統とされるものを1つ選んでください。

1. Cereza
2. Criolla Grande
3. Bonarda
4. Criolla Chica

42 SS 45 SWA・SWE

次のチリに関する記述中、下線部(a)～(d)の中から誤っている箇所を1つ選んでください。

「(a)1979年、(b)ポルトガルのトーレス醸造所がチリに、子会社(c)ヴィーニャ・ミゲル・トーレスを設立し、(d)ステンレス・スティール・タンクなど最新の醸造機器、醸造技術を導入し、チリの多くの醸造所にこれに追随した。」

1. (a)
2. (b)
3. (c)
4. (d)

43 SS 46 SWA・SWE

次の中からチリのぶどう栽培の父と呼ばれるシルベストレ・オチャガビアが、フランスの高級ぶどうの導入やフランスの技術指導者を招いて、本格的なワイン造りを始めた年号を1つ選んでください。

1. 1831年
2. 1841年
3. 1851年
4. 1861年

44 SS 47 SWA・SWE

次のチリのワイン産地の中から中央渓谷地方でTeno ValleyとLontué Valleyの2つのゾーンを有するサブリージョンを1つ選んでください。

1. Maipo Valley
2. Rapel Valley
3. Curicó Valley
4. Maule Valley

45 SS 48 SWA・SWE

次の中からオーストラリアのワイン用ぶどうの生産量が最も多い州を1つ選んでください。

1. 南オーストラリア州
2. ビクトリア州
3. ニュー・サウス・ウェールズ州
4. 西オーストラリア州

46 SS 49 SWA・SWE

次のオーストラリアに関する記述中(a)、(b)に該当するものを1つ選んでください。

「ユニークな(a)～(b)システムは、国内で高品質なワインの消費拡大に貢献している。」

1. (a) BIO
(b) ビオワイン推奨
2. (a) BTG
(b) バイザグラスでのワインサービス推奨
3. (a) BYO
(b) レストランへのワインの持ち込み
4. (a) BBQ
(b) アウトドアでのワイン消費推奨

47 SS 50 SWA・SWE

次のオーストラリアのワイン産地の中から南オーストラリア州に属していない産地を1つ選んでください。

1. Yarra Valley
2. Coonawara
3. McLaren Vale
4. Adelaide Hills

48 SS 51 SWA・SWE

次のニュージーランドのワイン産地の中から南島に属し、最も北に位置しているものを1つ選んでください。

1. Nelson
2. Canterbury
3. Wellington
4. Gisborne

49 SS 52 SWA・SWE

次のニュージーランドに関する記述中(a)、(b)に該当する語句の組み合わせを1つ選んでください。

「ニュージーランドはヴァラエタルワインが高く評価されているが、中でも(a)は全輸出量の約70%を占めている。1973年(b)地区での100の植樹とワイン醸造の成功が世界の注目を集めた。」

1. (a) ソーヴィニオン・ブラン
(b) ホークス・ベイ
2. (a) シャルドネ
(b) マールボロ
3. (a) ソーヴィニオン・ブラン
(b) マールボロ
4. (a) シャルドネ
(b) ホークス・ベイ

50 SS 53 SWA・SWE

次のニュージーランドのワイン生産地の中からワイヘケ島が属するものを1つ選んでください。

1. Northland
2. Auckland
3. Waikato
4. Hawkes Bay

51 SS 55 SWA・SWE

次の南アフリカワイン法と品質分類に関する記述の中から誤っているものを1つ選んでください。

1. 「原産地呼称」Wine of Origin (W.O.)と呼ばれる分類方式は、1973年に制定され、各産地の個性を明らかにすると共に、産地、品種、収穫年がもたらす様々な特徴を保証している。
2. W.O.に認定されたワインには決められた保証シールが貼られる。
3. 品種名を表示する場合は、75%以上が表示する品種でなければならない。
4. 瓶内二次発酵のスパークリング・ワインには、キャップ・クラシック (Cap Classique) の文字が表記される。

52 SS 56 SWA・SWE

次の日本の「国産ワインの表示に関する基準」における国産ぶどう100%のワインの表示に関する記述の中から正しいものを1つ選んでください。

1. 国内産地表示は当該産地ぶどう75%以上、品種表示、年号表示は85%以上となっている。
2. 国内産地表示、品種表示、年号表示は当該産地ぶどう75%以上となっている。
3. 国内産地表示は当該産地ぶどう85%以上、品種表示、年号表示は90%以上となっている。
4. 国内産地表示、品種表示、年号表示は当該産地ぶどう85%以上となっている。

53 SS 57 SWA・SWE

次の中から長野県で古くから栽培されているワイン用白ぶどう品種を1つ選んでください。

1. 清美
2. シャルドネ
3. コンコード
4. 竜胆

54 SS 59 SWA・SWE

次の中から日本におけるワイン1kgについての酸化防止剤、二酸化硫黄SO₂(亜硫酸塩、二酸化硫黄)の使用規定として正しいものを1つ選んでください。

1. 0.20g未満
2. 0.25g未満
3. 0.30g未満
4. 0.35g未満

**シニアワインアドバイザー・
シニアワインエキスパート
呼称資格認定試験問題**

10

次のボルドー地方のA.O.C.の中から白だけの生産が認められているものを1つ選び、解答用紙の解答欄にマークしてください。

1. Crémant de Bordeaux
2. Bordeaux-Haut-Bonauge
3. Graves de Vayres
4. Fronsac

16

次のジュラ地方のVin Jaune(黄ワイン)に関する記述の中から誤っているものを1つ選び、解答用紙の解答欄にマークしてください。

1. Sauvignon種100%で造られる。
2. 白ワインとして造られる。
3. 最低6年間樽貯蔵し目盛り分は補充しない。
4. 620mlのボトルに詰められる。

55 SS 60 SWA・SWE

次の中から太陽にさらした樽の中で長期の熟成による一種の酸化作用の影響で、特有の色と風味をもつようになったワインに感じられるブーケを指す用語を1つ選んでください。

1. アロマ
2. ランシオ
3. フィネス
4. ガリグー

56 SS 58 SWA・SWE

次の白ワインの色調に関する明き酒用語の中から正しいものを1つ選んでください。

1. 麦藁色 = Or vert(仏) = Light-gold(英)
2. 麦藁色 = Topaze(仏) = Topaz(英)
3. 麦藁色 = Paille(仏) = Straw-colored(英)
4. 麦藁色 = Jaune vert(仏) = Pale yellow(英)

57 SS 59 SWA・SWE

次のフランスA.O.C.チーズの中からCalvadosに相性が良いとされるウオッシュタイプチーズを1つ選んでください。

1. Banon
2. Maroilles
3. Picodon
4. Livarot

58 SS 59 SWA・SWE

次のイタリアワインの中からイタリアの地方料理「Bagna Cauda」に適したものを地方性も考慮した上で1つ選んでください。

1. Valpolicella
2. Taurasi
3. Asti Spumante
4. Gavi

59 SS 57 SWA・SWE

次の中からフランス産リキュール“Suze”の主要原料を1つ選んでください。

1. Vermouth(ニガヨモギ)
2. Anise(アニス)
3. Verveine(ヴェルヴェーヌ)
4. Gentian(リンドウの根)

60 SS 59 SWA・SWE

次の中からChampagne Mose(シャンパーニュ・モズル)の説明に該当するものを1つ選んでください。

1. グラスに塗がれたシャンパーニュの泡立ちをやわらげる道具
2. 細かいメモリのついたシャンパーニュ用の温度計
3. シャンパーニュ用ペンチ型栓抜き
4. シャンパーニュ用の細長いウーラー

シニアワインアドバイザー、シニアワインエキスパートそれぞれ5問ずつ入れ替わっています。入れ替わっている問題は以下の通りです。その他の問題については、それぞれの呼称(問題番号別)記載を、ご参照ください。

22

次の中から古代からワイン造りが盛んであったイタリアにおいて、紀元1世紀後半にぶどう栽培を禁じて小麦栽培を奨励した皇帝名を1つ選び、解答用紙の解答欄にマークしてください。

1. プリニウス
2. ドミティアヌス
3. シラクサエ
4. アグリゲントゥム

54

次の中から南アフリカのケープタウン周辺の8つの保護区が「ケープ植物区保護地域群」として世界遺産に登録された年号を1つ選び、解答用紙の解答欄にマークしてください。

1. 1996年
2. 2000年
3. 2004年
4. 2008年

58

次のぶどう産地山梨に関する記述中、下線部(a)~(d)の中から誤っている箇所を1つ選び、解答用紙の解答欄にマークしてください。

「甲州種ぶどうを原料とするワインが多く生産され、(a)主な産地は勝沼、塩山、一宮、甲府等がある。欧州系のぶどう栽培も盛んで、最近では(b)冷涼な気候を求めて北杜市やその周辺でも栽培されている。(c)ワイナリーが多いのは勝沼地区で、(d)丸藤葡萄酒工業や本坊酒造(マルスワイナリー)がある。」

1. (a)
2. (b)
3. (c)
4. (d)